Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 12:17

Link do produktu: https://twojehobby.eu/dekoder-jazdy-i-dzwieku-smart4-1plus22-piko-56405-p-3531.html



Dekoder jazdy i dźwięku Smart4,1Plus22 Piko 56405

Cena	**499,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**56405**
Kod producenta	**4015615564058**
Kod EAN	**4015615564058**
Producent	**PIKO**

Opis produktu

Dane Przedmiotu:

- **Orginalny Dekoder jazdy i dźwięku SmartDecoder 4.1 PluX22**
- **Dekoder uniwersalny, bez wgranego dźwięku-czysty (do w grania dźwięków wielu modeli).**
- **Numer katalogowy: Piko 56405**
- **Nowa konstrukcja**
- **Zawartość:**
- **Dekoder bez głośnika**
- **Model nowy. Oryginalne pudełko.**
- **1 sztuka**

Cechy produktu:

- **Artykuł modelarski przeznaczony dla osób powyżej 8**
- **Płeć dziecka - Chłopiec / Dziewczynka**
- **Rozmiar opakowania (w cm) -**
- **Numer katalogowy 56405**
- **Dekoder uniwersalny, bez wgranego dźwięku-czysty**
- **Skala H0 1:87**
- **Wymiary 30,3 x 15,5 x 6,0 mm**
- **Złącze dekodera PluX22 22-pin**
- **W standardzie DCC**

Właściwości:

•Tryby pracy DCC, DC, MM, Sx, SUSI

• Automatyczne rozpoznawanie trybu pracy

• Obciążenie wyjścia na silnik (ciągłe): 1,2A

• Obciążenie wyjścia na silnik (chwilowe): 2,0A

• 7 dodatkowych wyjść funkcyjnych

• Łączne obciążenie wyjść funkcyjnych: 0,4A

• Mapowanie funkcji do F44

- **Bieg manewrowy**
- **Programowalna charakterystyka silnika**
- **Tryby odcinków hamowania**
- **Zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem**
- **Wymiary: 22x15x3,8 mm**

Dekoder dźwiękowy PIKO SmartDekoder 4.1 Sound PluX22 jest uniwersalnym dekoderem cyfrowym najnowszej generacji z różnorodnymi wyjściami i sterowaniem silnika o prądzie do 1,2 A. Dekoder obsługuje formaty danych: DCC z Rail-ComPlus®, Motorola®, Selectrix®, i może być używany również przy zasilaniu analogowym. Rozpoznawanie trybu pracy jest automatyczne. Do dyspozycji są maksymalnie 44 dodatkowe funkcje.

Nowe PIKO SmartDecoders generacji 4.1 są najnowocześniejsze i obiecują jeszcze lepsze prawa do cyfrowego sterowania modelami pojazdów szynowych. Oprócz bezproblemowego logowania i rozpoznawania centrów sterowania przez RailComPlus®, np. Na przykład dzięki naszej jednostce centralnej PIKO SmartControl możliwe są nowe indywidualne ustawienia w mapowaniu. Dźwięki PIKO mogą być możliwe i edytowane. Tylko w połączeniu z PIKO SmartProgrammer # 56415. Wezwanie nie jest objęte zakresem dostawy

Artykuł modelarski przeznaczony dla osób powyżej 8 roku życia.

Dekoder PIKO SmartSound 4.1 jest uniwersalnym dekoderem cyfrowym najnowszej generacji z 8-kanałowymi i 12-bitowymi dźwiękami, wieloma wyjściami świetlnymi i sterowaniem silnika 1,2A. Dekoder PIKO SmartSound 4.1 obsługuje format danych DCC z Rail-ComPlus®, Motorola® i Selectrix®, jest zgodny do mfx i może być również używany w systemach analogowych. Dekoder automatycznie rozpoznaje odpowiedni tryb pracy. Można wywołać do 44 przełączanych dodatkowych funkcji. Dźwięki lokomotywy i tory kolejowe, takie jak odgłosy silnika i drogi, sygnały dźwiękowe, pisk hamulców, ogłoszenia stacji, polecenia manewrowania i wiele innych można aktywować indywidualnie! Dźwięk jest również możliwy w trybie analogowym

Klej do zestawu

W naszym sklepie mozna również dokupić PIKO który idelnie sprawdza sie do klejenia tego typu zestawu


PIKO
PIKO
fix
Kleber - Adhesive - Colle
HOBBY