


Link do produktu: <https://twojehobby.eu/dekoder-jazdy-i-dzwieku-smart4-1plus22-piko-56405-p-3531.html>



Dekoder jazdy i dźwięku Smart4,1Plus22 Piko 56405

Cena	499,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56405
Kod producenta	4015615564058
Kod EAN	4015615564058
Producent	PIKO

Opis produktu

Dane Przedmiotu:

- **Orginalny Dekoder jazdy i dźwięku SmartDecoder 4.1 PluX22**
- **Dekoder uniwersalny, bez wgranego dźwięku-czysty (do w grania dźwięków wielu modeli).**
- **Numer katalogowy: Piko 56405**
- **Nowa konstrukcja**
- **Zawartość:**
- **Dekoder bez głośnika**
- **Model nowy. Oryginalne pudełko.**
- **1 sztuka**

Cechy produktu:

- **Artykuł modelarski przeznaczony dla osób powyżej 8**
- **Płeć dziecka - Chłopiec / Dziewczynka**
- **Rozmiar opakowania (w cm) -**
- **Numer katalogowy 56405**
- **Dekoder uniwersalny, bez wgranego dźwięku-czysty**
- **Skala H0 1:87**
- **Wymiary 30,3 x 15,5 x 6,0 mm**
- **Złącze dekodera PluX22 22-pin**
- **W standardzie DCC**

Właściwości:

- **Tryby pracy DCC, DC, MM, Sx, SUSI**
- **Automatyczne rozpoznawanie trybu pracy**
- **Obciążenie wyjścia na silnik (ciągłe): 1,2A**
- **Obciążenie wyjścia na silnik (chwilowe): 2,0A**
- **7 dodatkowych wyjść funkcyjnych**
- **Łączne obciążenie wyjść funkcyjnych: 0,4A**
- **Mapowanie funkcji do F44**

-
- **Bieg manewrowy**
 - **Programowalna charakterystyka silnika**
 - **Tryby odcinków hamowania**
 - **Zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem**
 - **Wymiary: 22x15x3,8 mm**

Dekoder dźwiękowy PIKO SmartDekoder 4.1 Sound PluX22 jest uniwersalnym dekoderym cyfrowym najnowszej generacji z różnorodnymi wyjściami i sterowaniem silnika o prądzie do 1,2 A. Dekoder obsługuje formaty danych: DCC z Rail-ComPlus®, Motorola®, Selectrix®, i może być używany również przy zasilaniu analogowym. Rozpoznawanie trybu pracy jest automatyczne. Do dyspozycji są maksymalnie 44 dodatkowe funkcje.

Nowe PIKO SmartDecoders generacji 4.1 są najnowocześniejsze i obiecują jeszcze lepsze prawa do cyfrowego sterowania modelami pojazdów szynowych. Oprócz bezproblemowego logowania i rozpoznawania centrów sterowania przez RailComPlus®, np. Na przykład dzięki naszej jednostce centralnej PIKO SmartControl możliwe są nowe indywidualne ustawienia w mapowaniu. Dźwięki PIKO mogą być możliwe i edytowane. Tylko w połączeniu z PIKO SmartProgrammer # 56415. Wezwanie nie jest objęte zakresem dostawy

Artykuł modelarski przeznaczony dla osób powyżej 8 roku życia.

Dekoder PIKO SmartSound 4.1 jest uniwersalnym dekoderym cyfrowym najnowszej generacji z 8-kanalowymi i 12-bitowymi dźwiękami, wieloma wyjściami świetlnymi i sterowaniem silnika 1,2A. Dekoder PIKO SmartSound 4.1 obsługuje format danych DCC z Rail-ComPlus®, Motorola® i Selectrix®, jest zgodny do mfx i może być również używany w systemach analogowych. Dekoder automatycznie rozpoznaje odpowiedni tryb pracy. Można wywołać do 44 przełączanych dodatkowych funkcji. Dźwięki lokomotywy i tory kolejowe, takie jak odgłosy silnika i drogi, sygnały dźwiękowe, pisk hamulców, ogłoszenia stacji, polecenia manewrowania i wiele innych można aktywować indywidualnie! Dźwięk jest również możliwy w trybie analogowym

Klej do zestawu

W naszym sklepie można również dokupić PIKO który idealnie sprawdza się do klejenia tego typu zestawu

